

HU



innova55



Az Innova 55 B-nek ugyanazok a takarítási paraméterei, mint a gyalogkövetős gépeknek. Gyorsabban takarítható vele, akár 3000 m² felület is. A Comac egy olyan súrológépet tervezett, amely rendkívül kényelmes. Az Innova 55B felhasználóbarátabb és gyorsabb a takarítási műveletekben.

Egy ráülős súrológép, amely akkumulátoros változatban kapható, egy 56 cm-es munkaszélességű tányérkefével.

AZ INNOVA 55 ELŐNYEI

Összehasonlítva az Innova 55 gépet a gyalogkövetős géppel a következő előnyökkel jár:

- Csökkenti a kezelési és használati költségeket az egész munkafolyamat alatt, mert:
 - kevés karbantartást igényel,
 - kiváló minőségű anyagokból készül
 - csökkentett anyaggazdálkodás a használat közben több négyzetmétert súrol egyszerre
 - Kényelmes, biztonságos és felhasználóbarát
- Csendes, Eco módban, csökkentet zajkibocsátás: használható kórházakban, időotthonokban, óvodákban
- A munkavégzés kétszer olyan gyors, mint a gyalogkövetős gépeknél
- Csökkentett CO₂ kibocsátás akár 36%-kal



MODELLEK

INNOVA 55 B
Tányérkefés súrológép

A kezelő és a környezete számára is biztonságos

BIZTONSÁG




VÉSZHELYZETI LEÁLLÍTÁS

A gép azonnali leállítása, egyetlen gombnyomással



BORULÁSGÁTLÓ ÜTKÖZŐ



KANYARODÁSI SEBESSÉG AUTOMATIKUS CSÖKKENTÉSE

ECO FELSZERELTSÉG

Egy gombbal csökkentheti az energiafogyasztást, és a zajszintet, akár **54 db(A)** alá.

Ideális üzemmód, a karbantartási tisztításhoz, és a gép érzékeny vagy frekvenciált környezetben történő használatához.



CFC - COMAC FLEET CARE

Az Innova 55 B felszerelhető a flottakövető rendszerrel, amely kiegészítő lehetővé teszi, hogy a gép kezelője elektronikusan kövesse a gép munkáját, karbantartási igényeit. Beavatkozást tesz lehetővé, a gépi leállások és váratlan költségek elkerülése érdekében.



REFERENCIA SZEKTOROK



Takarító cégek



Egészségügy



Község



Horeca



Sport



Műhelyek



Autóipar



Üzletek



Bevásárló
központok



Közlekedés

Az egyszerű kialakítás és az új kormánykerék teszi ergonomikussá és praktikussá minden helyzetben





A kezelő kényelmesen ülve maradhat, és szűk helyeken is gyorsan haladhat, akár felvonóban is, teljes biztonságban.



MINŐSÉGI TERVEZÉS AZ UTOLSÓ RÉSZLETIG


A kormányzás egyszerű, így a manőverezés a zsúfolt területeken, és szűk járatokban is minimális erőfeszítéssel lehetséges.

MÉRETEI MEGYEGEYZNEK EGY GYALOGKÖVETŐS GÉPPEL, UGYANOLYAN PRODUKTÍV ÉS KÉNYELMES MINT A NAGYOBB RÁÜLŐS GÉPEK



KIALAKÍTÁS

alacsony padlós kialakítása, és a kétoldali hozzáférés a lábtartó részhez, biztonságosabbá és praktikusabbá teszi



MINIMÁLIS FORDULÓKÖR 1540 mm

Tökéletes tisztítás a falak mentén is



Kiegészítővel testreszabható, a termelékenység növelése érdekében


INNOVA 55 TECHNOLÓGIA



Eszközök, amelyek időt takaríthatnak meg.



Oldaltartály gyors feltöltése




ESZKÖZTARTÓ

Hasznos lehet, a szívógumi, a kefe, vagy a tartály fedelének tárolásához



Kérésre az Innova 55 töltőegység, beépítve megtalálható a háttámla aljánál így a töltés egyszerű, biztonságos és gyors



Az összes alkatrész védett helyen a gépegység belsejében található ezáltal kisebb törésveszélyt jelent egy véletlen ütközés esetén, illetve a további javítási költségek elkerülése érdekében hosszabb élettartalmat biztosít.



Mérőedények a megfelelő tisztítószer mennyiség hozzáadásához

MEGFELELŐ NAPI KARBANTARTÁSSAL BIZTOSÍTHATÓ HOSSZÚTÁVON A MEGFELELŐ MŰKÖDÉS

A sárga színkód mutatja a napi karbantartásra szoruló részeket, ez megkönnyíti a kezelőnek a műszak végén gyorsan és időpazarlás nélkül megtalálni a tisztításra szoruló részeket.

NAPI KARBANTARTÁS



Ez növeli a gép hatékonyságát és magasan tartja értékét

TANUSÍTVÁNYOK



ALAPFELSZERELTSÉG	Innova 55B
Kényelem	
Üzemóraállítás	•
Eco Mód	•
Elektronikus kezelőpanel, diagnosztikával	•
Szívósín/kefe kézi emelése	Manual
Automatikus kefe leválasztás	•
4 oldalt használható szívógumik	•
Színkóddal ellátott alkatrészek a könnyű karbantartás érdekében	•
Flexibilis gégecső kicsapódás nélkül	•
Vízszintjelző	•
Biztonság	
Biztonsági vészleállítás	•
Automatikus kézifék	•
Csúszásgátló kerekek	•
Eszköztartó	•
Üléskapcsoló	•
Tolatásjelző	•
Kürt	•

OPCIONÁLIS	Innova 55B
CB (beépített töltő)	•
CFC (Távfelügyeleti rendszer)	•
Kézi takarítóeszköz tartó	•
Sárga villogó	•

MŰSZAKI LEÍRÁS	Innova 55B
Oldaltartály	liter 65
Szennytartály	liter 75
Feszültség és teljesítmény	V/W 24/1220
Munkaszélesség	mm 560
Szívósín szélessége	mm 705-800
Területi teljesítmény	m ² /óra 3080
Tányérkefe	(db) mm (1) 560
Kefenyomás	Kg 15
Kefemotor	V/W 24/500
Kefe fordulatszám	rpm 160
Szívómotor	V/W 24/420
Szívási teljesítmény	mbar 125 (standard mód)/76 (Eco mód)
Zajszint	db (A) 63
Meghajtás	- aut./rear
Meghajtómotor	V/W 24/300
Sebesség	Km/óra 0÷5,5
Fordulókör	mm 1980
Akkumulátorrekesz méretei (HxMxSz)	mm 362x290x354
Kapaszkodóképesség tele tartállyal	% 8
Akkumulátorok (Zselés) C5	V/Ah C5 12/112 (2)
Akkumulátorok (Savas) C5	V/Ah C5 12/110 (2)
Akkumulátorok súlya	Kg 76
A gép méretei (HxMxSz)	mm 1265x1030x600
A gép súlya (akkumulátor nélkül)	Kg 110

